



GLORIA

Ihr Schwimmbad Spezialist



Schwimmbecken

2018/19



Wir freuen uns Ihnen mit dieser Broschüre unser umfangreiches Sortiment an Schwimmbecken vorstellen zu dürfen.

Seit mehr als 40 Jahren verwirklichen wir zusammen mit unseren Kunden den Traum vom eigenen Schwimmbad.

Gehen Sie auf Entdeckungsreise – über 150 Schwimmbeckenmodelle !

Schwimmbecken in vielen Formen, Grössen und Farben; Polyester-, Ceramic-, Holz-, Stahlwandbecken, sowie auch Polypropylenbecken mit Überlaufrippen.

Wählen Sie das passende Modell, ergänzen die Ausstattung nach Ihren Wünschen, und schon haben Sie ein UNIKAT.

Dank unser langjährigen Erfahrung und Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten ist es uns immer wieder möglich auch auf spezielle Kundenwünsche einzugehen.



Rechteckige Becken

Seite 3 – 5



Becken mit Römertreppe

Seite 6 – 7



Schwimmkanal

Seite 8



Nierenform Becken

Seite 9



Freiform Becken

Seite 10 - 11



Becken mit Rollladenschacht

Seite 12 - 15




XXL Schwimmbecken

Seite 16



Ausrüstung

Seite 17



Ceramic Schwimmbecken

Seite 18 - 19



Holzschwimmbecken

Seite 20 - 21



Stahlwandbecken

Seite 22 - 23



Polypropylenbecken

Seite 24



Überdachungen

Seite 25



Zubehör Übersicht

Seite 26



Galerie

Seite 27 - 28


Rechteckige Becken



Schwimmbecken aus Polyester, in vielen Grössen, gefertigt in einem Stück. Einstiegtreppen sind in fast allen Modellen integriert; als EckEinstieg oder Tritte auf die ganze Beckenbreite. Die Becken sind so gearbeitet, dass für den Einbau kein Betonboden und auch keine Betonhinterfüllung notwendig sind. Einzig am Beckenrand ist ein Bankett zu betonieren, damit die Kante gerade bleibt, als Auflage für Beckenrandsteine oder eine andere Verkleidung. Alle Becken werden mit einer der Grösse, bzw. Wassermenge angepassten Filtertechnik, Skimmer, Rücklaufdüsen, Entleerung, Sicherheitsablauf, Sauganschluss ausgestattet.




Quadro 1 Art.902008
Länge 3.90 m x Breite 2.20 m
Tiefe 1.20 m
ca. 9'000 lt
🚰 1



Quadro 2 Art.903001
Länge 4.25 m x Breite 3.00/2.50 m
Tiefe 1.30 m
ca. 12'000 lt
🚰 1



Quadro 40 Art.902040
Länge 4.30 m x Breite 2.30 m
Tiefe 1.38 m
ca. 11'000 lt
🚰 1 🔄



Quadro 3 Art.906009
Länge 4.50 m x Breite 3.80 m
Tiefe 1.50 m
ca. 24'000 lt
🚰 2



Quadro 4 Art.904001
Länge 5.00 m x Breite 2.50 m
Tiefe 1.20 m
ca. 13'000 lt
🚰 1 🔄



Quadro 5 Art.906033
Länge 5.05 m x Breite 2.60 m
Tiefe 1.43 m
ca. 18'000 lt
🚰 2



Quadro 6 Art.906039
Länge 5.05 m x Breite 3.45 m
Tiefe 1.43 m
ca. 18'000 lt
🚰 2



Quadro 7 Art.906038
Länge 5.05 m x Breite 3.45 m
Tiefe 1.43 m
ca. 18'000 lt
🚰 2



Quadro 8 Art.905008
Länge 5.30 m x Breite 4.00 m
Tiefe 1.55 m
ca. 30'000 lt
🚰 1 🔄



Quadro 9 Art.902022
Länge 5.50 m x Breite 2.30 m
Tiefe 1.38 m
ca. 14'000 lt
🚰 1



Quadro 10 Art.906032
Länge 6.00 m x Breite 2.60 m
Tiefe 1.43 m
ca. 20'000 lt
🚰 2



Quadro 31 Art.902023
Länge 6.00 m x Breite 3.68 m
Tiefe 1.58 m
ca. 30'000 lt
🚰 1

Rechteckige Becken



Polyesterbecken sind elegante und formschöne Anlagen. Jedes Schwimmbecken wird im Handauflegeverfahren aus glasfaserverstärkten Polyester hergestellt, wobei Verstrebungen aus Polyesterträgern und Metallrohre eingearbeitet werden. Das Ergebnis sind äusserst widerstandsfähige und selbsttragende Schwimmbecken.



Quadro 11 Art.906010
Länge 6.10 m x Breite 3.30 m
Tiefe 1.50 m
ca. 28'000 lt
💧 2



Quadro 12 Art.902023
Länge 6.50 m x Breite 3.00 m
Tiefe 1.40 m
ca. 25'000 lt
💧 1 🔄



Quadro 35 Art.906020
Länge 6.50 m x Breite 3.70 m
Tiefe 1.50 m
ca. 30'000 lt
💧 2



Quadro 13 Art.910007
Länge 7.00 m x Breite 3.68 m
Tiefe 1.58 m
ca. 35'000 lt
💧 1 🔄



Quadro 14 Art.906011
Länge 7.10 m x Breite 3.60 m
Tiefe 1.50 m
ca. 35'000 lt
💧 2 🔄



Quadro 15 Art.906040
Länge 7.30 m x Breite 3.50 m
Tiefe 1.10 – 1.70 m
ca. 32'000 lt
💧 2



Quadro 36 Art.906021
Länge 7.50 m x Breite 3.90 m
Tiefe 1.50 m
ca. 38'000 lt
💧 2 🔄



Quadro 17 Art.902002
Länge 7.60 m x Breite 3.40 m
Tiefe 1.50 m
ca. 32'000 lt
💧 1 🔄



Quadro 18 Art.904006
Länge 8.00 m x Breite 3.68 m
Tiefe 1.58 m
ca. 40'000 lt
💧 1 🔄



Quadro 19 Art.910008
Länge 8 m x Breite 3.70 m
Tiefe 1.60 m
ca. 38'000 lt
💧 1 🔄



Quadro 20 Art.906012
Länge 8.00 m x Breite 3.80 m
Tiefe 1.50 m
ca. 42'000 lt
💧 2 🔄



Quadro 21 Art.902041
Länge 8.00 m x Breite 4.00 m
Tiefe 1.55 m
ca. 42'000 lt
💧 1 🔄

Rechteckige Becken



Eine umfangreiche Farbpalette der Becken, lässt eine persönliche Gestaltung zu, um den Pool stilvoll in Ihren Garten einzupassen. Dazu können wir Ihnen auch, für alle Modelle, Beckenrandsteine anbieten.

(Beachten Sie die Erklärung zu den Symbolen, auf Seite 17)



Quadro 30 Art.906015

Länge 8.00 m x Breite 3.68 m
Tiefe 1.58 m
ca. 40'000 Lt



Quadro 32 Art.906017

Länge 8.00 m x Breite 4.00 m
Tiefe 1.50 m
ca. 42'000 Lt




Quadro 22 Art.905007

Länge 8.50 m x Breite 3.65 m
Tiefe 1.48 m
ca. 40'000 Lt



Quadro 24 Art.902047

Länge 8.50 m x Breite 3.70 m
Tiefe 1.50 m
ca. 38'000 Lt



Quadro 37 Art.906022

Länge 8.50 m x Breite 4.10 m
Tiefe 1.50 m
ca. 45'000 Lt



Quadro 33 Art.906018

Länge 9.00 m x Breite 4.00 m
Tiefe 1.50 m
ca. 48'000 Lt



Quadro 25 Art.906013

Länge 9.00 m x Breite 4.00 m
Tiefe 1.50 m
ca. 49'000 Lt




Quadro 26 Art.906014

Länge 9.00 m x Breite 4.00 m
Tiefe 1.07 – 1.85 m
ca. 50'000 Lt



Quadro 27 Art.910009

Länge 9.00 m x Breite 4.00 m
Tiefe 1.60 m
ca. 50'000 Lt



Quadro 34 Art.906019

Länge 10.00 m x Breite 4.00 m
Tiefe 1.50 m
ca. 55'000 Lt




Quadro 28 Art.906041

Länge 10.00 m x Breite 4.00 m
Tiefe 1.50 m
ca. 53'000 Lt



Quadro 29 Art.910010

Länge 10.5 m x Breite 4.00 m
Tiefe 1.60 m
ca. 60'000 Lt



Becken mit Römertreppe



Elegant und harmonisch lassen sich die Beckenformen mit Römertreppen in jede Gartenanlage einfügen. So vielfältig die Grössen, so verschieden sind die Einstiegstritte und Rundungen. Der Einstiegsbereich kann, neben der Funktion als Treppe, auch genau so gut als Sitzgelegenheit genutzt werden.

Relaxen ist angesagt.



Relax 1 Art.906003
Länge 6.90 m x Breite 3.30 m
Tiefe 1.50 m
ca. 22'000 lt
💧 2 🔄



Relax 2 Art.903003
Länge 7.23 m x Breite 3.33 m
Tiefe 1.10 - 1.80m
ca. 24'000 lt
💧 1




Relax 3 Art.902012
Länge 7.50 m x Breite 3.50 m
Tiefe 0.90 - 1.70 m
ca. 25'000 lt
💧 1



Relax 4 Art.904010
Länge 7.60 m x Breite 3.50 m
Tiefe 1.55 m
ca. 30'000 lt
💧 1 🔄



Relax 5 Art.902013
Länge 7.70 m x Breite 3.70 m
Tiefe 0.90 - 1.75 m
ca. 28'000 lt
💧 1 🔄



Relax 6 Art.906002
Länge 8.00 m x Breite 3.50 m
Tiefe 1.50 m
ca. 30'000 lt
💧 2 🔄



Relax 7 Art.903009
Länge 8.50 m x Breite 3.50 m
Tiefe 0.90 - 1.67 m
ca. 35'000 lt
💧 1 🔄



Relax 8 Art.905003
Länge 8.75 m x Breite 3.40 m
Tiefe 1.50 m
ca. 34'000 lt
💧 1 🔄



Relax 9 Art.903010
Länge 8.97 m x Breite 4.00m
Tiefe 1.07 - 2.00m
ca. 41'000 lt
💧 1 🔄



Relax 10 Art.902015
Länge 9.00 m x Breite 3.80 m
Tiefe 0.90 - 1.75 m
ca. 34'000 lt
💧 1



Relax 11 Art.903004
Länge 9.00 m x Breite 3.85 m
Tiefe 1.48 m
ca. 40'000 lt
💧 1 🔄



Becken mit Römertreppe



Die römischen Einstiege sind, je nach Beckenmodell, verschieden geformt, aber immer so, dass ein bequemes und sicheres Ein- und Aussteigen aus dem Schwimmbad gewährleistet ist. Bei den Relax-Becken gibt es Modelle mit geraden oder mit abgeschrägten Böden. Was passend ist entscheiden SIE. Auch für diese speziellen Formen und Rundungen sind formangepasste Beckenrandsteine lieferbar. So kann einer tollen Umgebungsgestaltung nichts mehr im Wege stehen.



Relax 12 Art.905006
Länge 9.00 m x Breite 4.00 m
Tiefe 1.60 m
ca. 45'000 lt
💧 1



Relax 13 Art.906001
Länge 9.00 m x Breite 4.00 m
Tiefe 1.60m
ca. 45'000 lt
💧 2 🔄



Relax 14 Art.902042
Länge 9.15 m x Breite 4.00 m
Tiefe 1.55 m
ca. 43'000 lt
💧 1



Relax 15 Art.904008
Länge 9.20 m x Breite 3.70 m
Tiefe 1.60 m
ca. 40'000 lt
💧 1 🔄



Relax 16 Art.902014
Länge 9.50 m x Breite 3.80 m
Tiefe 1.00 – 1.77 m
ca. 45'000 lt
💧 1 🔄



Relax 17 Art.902048
Länge 9.65 m x Breite 3.70 m
Tiefe 1.50 m
ca. 40'000 lt
💧 1 🔄



Relax 18 Art.902016
Länge 9.70 m x Breite 4.00 m
Tiefe 1.00 – 2.00 m
ca. 44'000 lt
💧 1 🔄



Relax 20 Art.902019
Länge 10.70 m x Breite 4.20 m
Tiefe 1.00 – 2.00m
ca. 50'000 lt
💧 1 🔄



Schwimmkanal



Die NEUHEIT, der erste Schwimmkanal. Längen bis 13.7 m, gefertigt aus Polyester, aus einem Stück.
Das schöne schlichte Design und der grosse Entspannungsteil sind wichtige Merkmale dieser Beckenserie.
Die Entspannungsnische, die mit der Treppe kombiniert ist, verhindert das durchgehende Schwimmtraining in keiner Weise.
Die Beckentiefe ist durchgehend bei 150 cm, was ideal für das Schwimmen wie auch zum spielen ist.



LONG 5

Länge: 4.75 m x Breite: 2.10 m
Tiefe: 1.50 m
ca. 12'000 lt.



Art.900011



LONG 10

Länge: 9.70 m x Breite: 2.10 m
Tiefe: 1.50 m
ca. 25'000 lt.



Art. 900012



LONG 12

Länge: 11.70 m x Breite 2.10 m
Tiefe: 1.50 m
ca. 30'000 lt



Art. 900013



LONG 14

Länge: 13.70 m x Breite: 2.10 m
Tiefe: 1.50 m
ca. 40'000 lt.



Art. 900014


Nierenform Becken



Das Design mit abgerundeten natürlichen Formen der NIRO-Becken sorgt für eine Eleganz, die sich den unterschiedlichsten Gartenformen anpassen lässt.
Die verschiedenen Treppen können auch zum Sitzen einladen.



Niro 1 Art.904002
Länge 5.00 m x B. 2.15 /2.70 m
Tiefe 1.35 m
ca. 12'000 lt
💧 1



Niro 3 Art.905001
Länge 6.50 m x Breite 3.50 m
Tiefe 1.40 m
ca. 22'000 lt
💧 1



Niro 5 Art.902031
Länge 7.80 m x B. 3.85/3.20 m
Tiefe 1.50 – 1.65 m
ca. 33'000 lt
💧 1



Niro 7 Art.904011
Länge 7.80 m x B. 3.85/3.20 m
Tiefe 1.50 m
ca. 30'000 lt
💧 1




Niro 9 Art.905003
Länge 8.00 m x Breite 4.00 m
Tiefe 1.10 – 1.70 m
ca. 33'000 lt
💧 1



Niro 11 Art.902021
Länge 10.00 m x Breite 4.20 m
Tiefe 1.10 – 1.80 m
ca. 43'000 lt
💧 1



Niro 2 Art.902032
Länge 6.40 m x B. 3.00/2.40 m
Tiefe 1.25 m
ca. 17'000 lt
💧 1



Niro 4 Art.903011
Länge 7.40 m x Breite 3.40 m
Tiefe 1.50 m
ca. 30'000 lt
💧 1



Niro 6 Art.902030
Länge 7.80 m x B. 3.85/3.20 m
Tiefe 1.35 m
ca. 28'000 lt
💧 1




Niro 8 Art.905002
Länge 8.00 m x Breite 4.10 m
Tiefe 1.50 m
ca. 35'000 lt
💧 1



Niro 10 Art.903012
Länge 9.25 m x Breite 4.20 m
Tiefe 1.50 m
ca. 45'000 lt
💧 1



Freiform Becken



Wer das Besondere sucht, findet es vielleicht in der FREE-Serie.
Eigenwillige Formen und fantastische Einstiegsvarianten zeichnen diese Modelle aus.



Free 1 Art.902033
Rund 4.00 m
Tiefe 1.20 m
ca. 13'000 Lt
💧 1



Free 2 Art.903002
Länge 5.00 m x Breite 4.00
Tiefe 1.20 m
ca. 13'000 Lt
💧 1



Free 3 Art.902010
Länge 6.00 m x Breite 3.50 /2.90m
Tiefe 1.60 m
ca. 25'000 Lt
💧 1



Free 4 Art.904004
Länge 6.30 m x Breite 2.35/2.55 m
Tiefe 1.52 m
ca. 20'000 Lt
💧 1



Free 5 Art.902026
Länge 6.50 m x Breite 3.40 m
Tiefe 1.00 - 1.60 m
ca. 20'000 Lt
💧 1




Free 6 Art.904003
Länge 6.90 m x Breite 3.00 m
Tiefe 1.50 m
ca. 20'000 Lt
💧 1



Free 7 Art.902009
Länge 7.00 m x Breite 3.00 m
Tiefe 1.40 m
ca. 25'000 Lt
💧 1



Free 8 Art.905050
Länge 7.00 m x Breite 3.60 m
Tiefe 1.55 m
ca. 25'000 Lt
💧 1



Free 9 Art.902011
Länge 7.20 m x Breite 3.20 m
Tiefe 1.45 m
ca. 25'000 Lt
💧 1



Free 10 Art.904005
Länge 7.22 m x Breite 3.62 m
Tiefe 1.50 m
ca. 30'000 Lt
💧 1



Freiform Becken



Schöne spezielle Schwimmbecken ohne Ende!

Die ganze Pool-Palette ist in verschiedenen Farben und mit gewünschter Ausstattung lieferbar. Ebenso sind auch für alle FREE-Becken formangepasste Beckenrandsteine erhältlich.

Nichts steht also im Wege für Ihren Wunsch-Pool.




Free 11 Art.902028

Länge 7.30 m x 3.50 m
Tiefe 1.09 – 1.67 m
ca. 27'000 lt



Free 12 Art.905051

Länge 8.00 m x 4.00 m
Tiefe 1.55 m
ca. 35'000 lt




Free 13 Art.902029

Länge 8.00 m x Breite 4.10m
Tiefe 1.60 m
ca. 34'000 lt



Free 14 Art.902025

Länge 8.50 m x Breite 4.00 m
Tiefe 1.00 - 1.80 m
ca. 35'000 lt



Free 15 Art.903007

Länge 8.60 m x Breite 4.25 m
Tiefe 0.90 - 1.67 m
ca. 40'000 lt



Free 16 Art.902020

Länge 9.00 m x Breite 4.00 m
Tiefe 1.60 m
ca. 43'000 lt



Free 17 Art.905052

Länge 9.00 m x Breite 4.25 m
Tiefe 1.55 m
ca. 40'000 lt



Free 18 Art.903008

Länge 9.60 m x Breite 4.50 m
Tiefe 1.00 – 1.77 m
ca. 55'000 lt



Free 19 Art.902024

Länge 10.00 m x Breite 4.00 m
Tiefe 1.00 – 2.00 m
ca. 44'000 lt




Schwimmbecken mit Rollladenschacht



Die hier aufgezeigten Modelle sind alle für den Einbau einer automatischen Rollladen-Abdeckung konstruiert. Dafür ist je nach Becken ein Schacht angeformt (TYP RS) oder eine grössere Stufe vorgesehen (Typ E). Der Rollladen wird UNTERFLUR eingebaut, mit Welle, Motor und Getriebe, mit Schlüsselschalter oder Funk-Fernsteuerung. Eine saubere Abdeckung verschliesst den Schacht von oben.



Quadro 4E Art.904001
Länge 5.00 m x Breite 2.50 m
Tiefe 1.20 m
ca. 13'000 lt
💧 1



Quadro 8E Art.909008
Länge 6.30 m x Breite 4.00 m
Tiefe 1.55 m
ca. 33'000 lt
💧 1




Quadro 9E Art.909022
Länge 5.90 m x Breite 2.30 m
Tiefe 1.38 m
ca. 15'000 lt
💧 1




Quadro 12E Art.909023
Länge 7.00 m x Breite 3.00 m
Tiefe 1.40 m
ca. 26'000 lt
💧 1




Quadro 13E Art.909007
Länge 7.92 m x Breite 3.68 m
Tiefe 1.58 m
ca. 36'000 lt
💧 1




Quadro 14RS Art.909011
Länge 8.00 m x Breite 3.60 m
Tiefe 1.50 m
ca. 36'000 lt
💧 2



Quadro 36RS Art.909024
Länge 8.50 m x Breite 3.90 m
Tiefe 1.50 m
ca. 40'000 lt
💧 2



Quadro 16RS Art.909001
Länge 8.60 m x Breite 3.40 m
Tiefe 1.50 m
ca. 33'000 lt
💧 1



Quadro 17RS Art.909002
Länge 8.60 m x Breite 3.40 m
Tiefe 1.50 m
ca. 32'000 lt
💧 1



Quadro 19E Art.910008
Länge 8.00 m x Breite 3.70 m
Tiefe 1.60 m
ca. 38'000 lt
💧 1



Quadro 18E Art.909006
Länge 8.90 m x Breite 3.68 m
Tiefe 1.58 m
ca. 41'000 lt
💧 1




Quadro 20RS Art.909012
Länge 9.00 m x Breite 3.80 m
Tiefe 1.50 m
ca. 43'000 lt
💧 2

Schwimmbecken mit Rollladenschacht




Eine Rollladen-Abdeckung für Ihr Pool, bequem weil elektrisch bedienbar, schön weil unsichtbar unter dem Wasserspiegel. Diese Beckenmodelle sind so gefertigt, in einem Stück, dass der Platz für eine Unterflur-Abdeckung bereits vorgesehen ist. Der Bereich der Aufrollung wird abgedeckt, mit Edelholz oder Kunststoffpanelen, ist aber jederzeit zugänglich.



Quadro 21RS Art.909041

Länge 9.00 m x Breite 4.00 m
Tiefe 1.55 m
ca. 43'000 lt




Quadro 23RS Art.909046

Länge 9.50 m x Breite 3.70 m
Tiefe 1.50 m
ca. 39'000 lt



Quadro 37RS Art.909025

Länge 9.50 m x Breite 4.10 m
Tiefe 1.50 m
ca. 48'000 lt




Quadro 24RS Art.909047

Länge 9.50 m x Breite 3.70 m
Tiefe 1.50 m
ca. 39'000 lt




Quadro 25RS Art.909013

Länge 10.00 m x Breite 4.00 m
Tiefe 1.50 m
ca. 50'000 lt




Quadro 26RS Art.909014

Länge 10.00 m x Breite 4.00 m
Tiefe 1.07 – 1.85 m
ca. 51'000 lt




Quadro 27E Art.910009

Länge 9.00 m x Breite 4.00 m
Tiefe 1.60 m
ca. 50'000 lt



Quadro 29E Art.906038

Länge 10.50 m x Breite 4.00 m
Tiefe 1.60 m
ca. 60'000 lt



Rollladenschacht Typ E

Im Becken integrierte Stufe mit Trennwand



Rollladenschacht Typ RS


mit angehängtem Schacht getrennt von Beckenwand




Schwimmbecken mit Rolladenschacht



Eine Rolladen-Abdeckung senkt die Betriebskosten für ein Schwimmbad. Durch die geringe Lichteinstrahlung wird das Algenwachstum deutlich vermindert, so dass weniger Chemikalien eingesetzt werden müssen. Zudem ist sie eine optimale Wärmedämmung. Das Wasser kühlt sich weniger schnell ab, was besonders wichtig ist, wenn das Badewasser beheizt wird.




Relax 1RS Art.909103
Länge 7.65 m x Breite 3.30 m
Tiefe 1.50 m
ca. 23'000 Lt
💧 2




Relax 4RS Art.909110
Länge 8.60 m x Breite 3.50 m
Tiefe 1.55 m
ca. 32'000 Lt
💧 1



Relax 5RS Art.909113
Länge 8.70 m x Breite 3.70 m
Tiefe 0.90 - 1.75 m
ca. 30'000 Lt
💧 1



Relax 6RS Art.909102
Länge 8.75 m x Breite 3.50 m
Tiefe 1.50 m
ca. 32'000 Lt
💧 2



Relax 7RS Art.909109
Länge 9.50 m x Breite 3.50 m
Tiefe 0.90 - 1.67 m
ca. 36'000 Lt
💧 1




Relax 8RS Art.909203
Länge 9.75 m x Breite 3.40 m
Tiefe 1.50 m
ca. 41'000 Lt
💧 1



Relax 9RS Art.909117
Länge 10.00 m x Breite 4.00 m
Tiefe 1.07 - 2.00 m
ca. 43'000 Lt
💧 1



Relax 11E Art.909002
Länge 9.80 m x Breite 3.85 m
Tiefe 1.50 m
ca. 42'000 Lt
💧 1



Relax 13RS Art.909201
Länge 9.90 m x Breite 4.00 m
Tiefe 1.60 m
ca. 44'000 Lt
💧 2



Relax 15RS Art.909208
Länge 10.20 m x Breite 3.70 m
Tiefe 1.60 m
ca. 38'000 Lt
💧 1




Schwimmbecken mit Rollladenschacht



Die Rollladenprofile sind in PVC und Polycarbonat lieferbar. Die Ausführung in Polycarbonat bietet einen stärkeren Widerstand gegen äussere Einflüsse, wie z.B. Hagelkörner.
Zur Auswahl stehen auch viele Farben, wie weiss, hellblau, grau, beige, transparent und solar (transparent + Unterseite schwarz).


Sie haben die Qual der Wahl ! Gerne beraten wir Sie.



Relax 16 RS Art.909210
Länge 10.50 m x Breite 3.80 m
Tiefe 1.00 - 1.77 m
ca. 47'000 lt



Relax 17 RS Art.909248
Länge 10.65 m x Breite 3.70 m
Tiefe 1.50 m
ca. 42'000 lt



Relax 18 RS Art.909116
Länge 10.70 m x Breite 4.00 m
Tiefe 1.00 – 2.00 m
ca. 46'000 lt




Relax 20 RS Art.909219
Länge 11.70m x Breite 4.20 m
Tiefe 1.00 – 2.00 m
ca. 52'000 lt




XXL Schwimmbecken



Eine absolute Welt-Neuheit ist, dass ausgewählte Beckenformen verlängert werden können. Ausgehend von den Grundmassen, können die Becken um jeweils 50 cm verlängert werden, bis zur aufgeführten maximalen Gesamtlänge.




Relax 4 XXL Art.990001
 Länge 8.10 m – 10.60 m
 Breite 3.50 m
 Tiefe 1.55 m
 1



Relax 4RS XXL Art.990011
 Länge 9.10 m – 11.60 m
 Breite 3.50 m
 Tiefe 1.55 m
 1



Relax 15 XXL Art.990002
 Länge 9.70 m – 13.20m
 Breite 3.70 m
 Tiefe 1.60 m
 1



Relax 15RS XXL Art.990012
 Länge 10.70 m - 13.20 m
 Breite 3.70 m
 Tiefe 1.60 m
 1




Quadro 18 XXL Art.990003
 Länge 8.50 m – 11.50 m
 Breite 3.68 m
 Tiefe 1.58 m
 1



Quadro 18RS XXL Art.990013
 Länge 9.50 m – 12.50 m
 Breite 3.68 m
 Tiefe 1.58 m
 1



Relax 11 XXL Art.990004
 Länge 9.50 m – 13.50 m
 Breite 3.85 m
 Tiefe 1.50 m
 1



Relax 11E XXL Art.990014
 Länge 10.20 m – 13.20 m
 Breite 3.85 m
 Tiefe 1.50 m
 1



Quadro 18 XXL



Relax 11 RS XXL



Quadro 13 XXL 10.5m



Relax 11 RS XXL



Relax 11 RS XXL



Standard Ausstattung zu den Polyesterbecken



Filteranlage:

- Sandfilter → Kunststoffkessel mit Mehrwegventil
- Filtermedium → Quarzsand
- Umwälzpumpe → mit Kunststoffpumpen - Gehäuse
- Filtersteuerung → Elektrokasten mit Transformator für den Scheinwerfer

- Skimmer → Kunststoff weiss
- Rücklaufdüsen → Kunststoff weiss
- Bodenablauf → Kunststoff weiss
- Sicherheitsablauf → Kunststoff weiss
- 1 Unterwasser - Licht → LED weiss
- Beckenverrohrung → Absperrhahnen, Anschlüsse und Übergänge

- Reinigung → Teleskopstange, Bodensauger und Saugschlauch


Farben der Becken und Randsteine 1



Beckenfarben

- blau
- weiss - grünlich
- weiss - bläulich
- pur weiss
- grau

Randstein Farben



Farben der Becken und Randsteine 2




- blau
- weiss
- beige
- grün
- grau
- blau marmoriert




Becken mit dem Symbol können mit einem Unterflur – Rollladen geliefert werden

Becken mit der Bezeichnung ...RS am Ende sind mit angebautem Rollladenschacht
 Becken mit der Bezeichnung ...E am Ende sind mit dem System EVOLUTIVE ausgestattet



- System **RS** ROLLADENSCHACHT
- Rollladen
 - Aufrollvorrichtung
 - Sturzbalken



- System **E** EVOLUTIVE
- Rollladen
 - Aufrollvorrichtung
 - Sturzbalken
 - Trennwand

Bauablauf



CERAMIC Schwimmbecken



Diese ausgewählten Modelle werden mit einer hochwertigen Oberfläche aus Ceramic angeboten. Das Spezielle dieser Oberflächenbeschichtung ist neben der Schönheit die lange Lebensdauer. Kein Ausbleichen und eine hohe Beständigkeit gegen Chemikalien und andere äussere Einflüsse.
Gute Gründe sich für ein "CERAMIC de Luxe" Modell zu entscheiden.



NASHIRA 4 Art.930004
Länge 4.50 m x Breite 3.80 m
Tiefe 1.50 m
ca. 24'000 lt



ESTELA 65 Art.930065
Länge 6.50 m x Breite 3.70 m
Tiefe 1.50 m
ca. 30'000 lt



NASHIRA 6 Art.930006
Länge 6.10 m x Breite 3.30 m
Tiefe 1.50 m
ca. 28'000 lt



ESTELA 75 Art.930075
Länge 7.50 m x Breite 3.90 m
Tiefe 1.50 m
ca. 38'000 lt



NASHIRA 7 Art.930007
Länge 7.10 m x Breite 3.60 m
Tiefe 1.50 m
ca. 35'000 lt



ESTELA 85 Art.930085
Länge 8.50 m x Breite 4.10 m
Tiefe 1.50 m
ca. 45'000 lt



NASHIRA 8 Art.930008
Länge 8.00 m x Breite 3.80 m
Tiefe 1.50 m
ca. 42'000 lt



ALTAIR 5 Art.930105
Länge 4.75 m x Breite 2.10 m
Tiefe 1.50 m
ca. 12'000 lt



NASHIRA 9 Art.930009
Länge 9.00 m x Breite 3.80 m
Tiefe 1.50 m
ca. 49'000 lt



ALTAIR 10 Art.930110
Länge 9.70 m x Breite 2.10 m
Tiefe 1.50 m
ca. 25'000 lt



NASHIRA 10 Art.930010
Länge 10.00 m x Breite 3.80 m
Tiefe 1.50 m
ca. 53'000 lt

Mit einer Unvergleichbaren GARANTIE.

- 10 Jahre auf die Oberfläche
- 20 Jahre gegen Osmotische Säure
- 30 Jahre auf die Struktur



CERAMIC Schwimmbecken



Tauchen Sie ein in Qualität und eröffnen Sie eine neue Dimension der Entspannung. Ceramic de Lux bietet Ihnen 5 spektakuläre Schwimmbeckenmodelle in unterschiedlichen Grössen. Mit der besten Garantie auf dem Markt. **10** Jahr auf die Oberfläche, **20** Jahre gegen Osmose, **30** Jahre auf die Struktur.



ADHARA 670 Art.930670
Länge 6,40 m x Breite 3.40 m
Tiefe 1.25 – 1.65 m
ca. 20'000 lt



MAIA 7 Art.930207
Länge 8.10 m x Breite 3.60 m
Tiefe 1.50 m
ca. 36'000 lt



ADHARA 825 Art.930825
Länge 8.00 m x Breite 3.85 m
Tiefe 1.50 m
ca. 32'000 lt




MAIA 8 Art.930208
Länge 9.00 m x Breite 3.80 m
Tiefe 1.50 m
ca. 43'000 lt



ADHARA 1010 Art.930900
Länge 10.10 m x Breite 3.85 m
Tiefe 1.50 m
ca. 33'000 lt



MAIA 9 Art.930209
Länge 10.00 m x Breite 4.00 m
Tiefe 1.50 m
ca. 50'000 lt




1. 3 Schichten dreidimensionalen Gelcoats
2. Hochwiderstandsfähige chemische Barriere.
3. Sandwichbauweise mit verwobenem Strukturgewebe




MAIA 75 Art.930275
Länge 8.50 m x Breite 3.90 m
Tiefe 1.50 m
ca. 40'000 lt



MAIA 85 Art.930285
Länge 9,50 m x Breite 4,10 m
Tiefe 1.50 m
ca. 48'000 lt



Ceramic de Luxe präsentiert eine innovative Palette von Farben, die von Edelsteinen inspiriert sind. Elegante Farben voller Nuancen, die in Wohltuender Weise Ihre Aufmerksamkeit erregen und die Ihrem Zuhause ein exklusives und stilvolles Ambiente verleihen



NATURALINE Holzbecken




Die bewährte und robuste Holzkonstruktion, 45 mm dicke Holzbohlen mit Nut und Feder, ist aus Rotkiefer gefertigt. Eine Folienauskleidung, in blau unter dem Beckenbord in einem Kunststoffprofil eingehängt. Dazu ein massives 2-teiliges Beckenrandbord mit einer Breite von 25 cm und eine Dicke von 27mm / 45mm.
Die Lieferung der Beckensets umfassen neben der gesamten Beckenkonstruktion, auch Skimmer, Düsen, Filtertechnik und die Beckenverrohrung. Ebenso ist eine Einstiegleiter aus Edelstahl und aussen eine Holzterasse dabei. (siehe Seite 21)




Modell	Diagonal (A)	Breite (B)	Tiefe (C)
SUNSHINE HAWAII	434 cm	401 cm	116 cm
	560 cm	517 cm	129 cm

Borrdicke 27mm




Modell	Länge (B)	Breite (A)	Tiefe (C)
SEA OCEAN PACIFIC	607 cm	396 cm	131 cm
	727 cm	396 cm	138 cm
	814 cm	460 cm	138 cm

Borrdicke 45mm



Modell	Länge (B)	Breite (A)	Tiefe (C)
SUMMER SOUTH	600 cm	419 cm	131 cm
	834 cm	492 cm	138 cm

Borrdicke 45mm



NATURALINE Holzbecken



Der Holzpool bringt unendlich viele Gestaltungsmöglichkeiten. Die Struktur kann in einer beliebigen Farbe gestrichen oder geölt werden. Der Pool kann dadurch an weitere Elemente der Gartengestaltung angepasst werden. Sie haben die Wahl, vollständig oder zur Hälfte eingegraben oder sogar ganz freigestellt. Solche Lösung wird vor allem durch Familien mit Kindern bevorzugt. Die abnehmbaren externen Treppen verhindern dann den Kleinsten einen unkontrollierten Zugang zum Wasser.

Der Lieferumfang besteht aus:



- Holzkonstruktion Blockbau (45mm x 130mm)
- Holzbord (je nach Modell 25mm oder 45mm dick)
- 1 Skimmer, Düsen (1 oder 2 Stück Anzahl je nach Beckengrösse)
- Folienauskleidung in hellblau 75/100
- Vlies für Boden
- Filtertechnik (Pumpe, Sandfilter, Quarzsand)
- Verrohrungsset, direkt neben dem Schwimmbecken (Schlauch und Fittinge)
- Edelstahlschrauben
- Edelstahl-Eckabdeckungen
- Einstiegsleiter aus Edelstahl mit Kunststofftritt (innen)
- Entnehmbare externe Holzterrasse mit Rutschschutz



Zubehör:

Filterboxen zum Einbau der Filtertechnik schützt die Technik von äusseren Einflüssen und stellt eine ideale Barriere für Haustiere und Kinder. In 2 Varianten erhältlich.

- Anbaubox T.80cm x B.115cm x H.116cm (Model 1)
- Anbaubox T.80cm x B.100cm x H.127cm (Model 2)
- Freistehende Box T.110cm x B.140cm x H.110cm (Model 3)

Solarabdeckung

Schützt vor Verschmutzung, wärmt das Wasser und reduziert den Chemieverbrauch.

Winterabdeckung

Schützt vor Verschmutzungen, atmosphärischen Bedingungen und verhindert Algenwuchs.

Unterwasser-Scheinwerfer / Holzbeckenset

100W Scheinwerfer weiss, Einbaudüse, Trafo 12V

Filtersteuerung

Pumpensteuerung mit Motorschutzschalter von 4Amp - 6.3Amp . Für 230V. 24 Stunden Zeitschaltuhr und einer zusätzlichen Sicherung (16Amp) für den Unterwasserscheinwerfer. Gehäuse mit Klarsichtdeckel und Schloss



Stahlwandbecken mit Folienauskleidung



Ein Stahlwandbecken ist eine kostengünstige Variante und im Selbstbau einfach zu montieren. Die Konstruktion ist eine Stahlwand mit Folienauskleidung und einen ca. 4 cm breiten Handlauf aus Kunststoff.



Modell	Durchmesser	Tiefe
Milano 300	300 cm	120 cm
Milano 350	350 cm	120 cm
	350 cm	135 cm
Milano 450	450 cm	120 cm
	450 cm	135 cm
Milano 500	500 cm	120 cm
	500 cm	135 cm
Milano 600	600 cm	120 cm
	600 cm	135 cm

Tiefbecken

Milano T450	450 cm	150 cm
Milano T500	500 cm	150 cm
Milano T600	600 cm	150 cm



Das Becken-Set Milano beinhaltet

- Milano Rundbecken
- Handlauf blue-style
- Edelstahlleiter
- Sandfilteranlage
- Quarzsand
- Einbauskimmer mit Düse
- Bodenschutzvlies
- Wasserpflge - Set

Empfohlenes Zubehör

- Verbindungsschläuche

Bei dem **Milano Rundbecken** haben Sie die Wahl, ob Sie das Becken komplett in das Erdreich einlassen, teilversenken oder einfach auf den Boden aufstellen möchten. Die Stahlwandstärke beträgt 0.6 mm; ab 150 cm Beckentiefe 0.8 mm. Die Stahlwand ist beidseitig feuerverzinkt und innen schutzlackiert. Innenhülle aus PVC-Folie, UV-stabilisiert, inklusive Profil an der Oberkante zum einfachen Einhängen der Folie.

Das Aluminium-Steckprofil ermöglicht einen schnellen und leichten Aufbau (kein Verschrauben der Stahlwand nötig).

Wir empfehlen eine Betonplatte und bei Einbau im Erdreich eine Magerbetonhinterfüllung. Tiefbecken müssen min. 30 cm im Erdreich eingelassen werden.

Stahlwandbecken mit Folienauskleidung



Modell	Länge	Breite	Tiefe
Elba 525	525 cm	320 cm	120 cm
	525 cm	320 cm	150 cm
Elba 625	625 cm	360 cm	120 cm
	625 cm	360 cm	150 cm
Elba 725	725 cm	460 cm	120 cm
	725 cm	460 cm	150 cm

Der Lieferumfang des Elba Pool-Sets:

- ELBA Achtformbecken
- Edelstahl- Tiefbeckenleiter
- Sandfilteranlage
- Quarzsand
- Einbauskimmer mit zwei Einlaufdüsen
- Bodenschutzvlies
- Wasserpflege-Set

Bei dem **Elba Achtformbecken** Haben Sie die Wahl, ob Sie das Becken komplett in das Erdreich einlassen, teilversenken oder einfach auf den Boden aufstellen möchten. Für den festen Stand sorgt die feuerverzinkte Stahlkonstruktion. Die Stahlwandstärke beträgt 0.6 mm; ab 150cm Beckentiefe 0.8 mm. Die Stahlwand ist beidseitig feuerverzinkt und innen schutzlackiert. Innenhülle aus PVC-Folie, UV-stabilisiert, inklusive Profil an der Oberkante zum einfachen Einhängen der Folie. Das Aluminium-Steckprofil ermöglicht einen schnellen und leichten Aufbau (kein Verschrauben der Stahlwand nötig).



Modell	Länge (B)	Breite (A)	Tiefe (C)
Toscana 525	525 cm	320 cm	120 cm
	525 cm	320 cm	135 cm
	525 cm	320 cm	150 cm
Toscana 600	600 cm	320 cm	120 cm
	600 cm	320 cm	135 cm
	600 cm	320 cm	150 cm
Toscana 700	700 cm	350 cm	120 cm
	700 cm	350 cm	135 cm
	700 cm	350 cm	150 cm
Toscana 800	800 cm	416 cm	135 cm
	800 cm	416 cm	150 cm

Der Lieferumfang des Toscana Pool-Sets:

- Toscana Ovalformbecken
- Edelstahl- Tiefbeckenleiter
- Sandfilteranlage
- Quarzsand
- Einbauskimmer mit zwei Einlaufdüsen
- Bodenschutzvlies
- Wasserpflege-Set

Die Becken Toscana ist ausschliesslich für den ebenerdigen Einbau ausgelegt.

Die **Toscana Ovalbecken** sind ausschliesslich zum Erdeinbau geeignet. Seitliche Stützmauern und eine Betonplatte sowie eine Magerbetonhinterfüllung sind erforderlich. Die Stahlwandstärke beträgt 0.6 mm; ab 150 cm Beckentiefe 0.8 mm. Die Stahlwand ist beidseitig feuerverzinkt und innen schutzlackiert. Innenhülle aus PVC-Folie, UV-stabilisiert, inklusive Profil an der Oberkante zum einfachen Einhängen der Folie. Das Aluminium-Steckprofil ermöglicht einen schnellen und leichten Aufbau (kein Verschrauben der Stahlwand nötig).

Handlauf



Der Handlauf blue-style oder grey-style bieten einen komfortablen und problemlosen Wechsel der Einhängefolie unterhalb der Beckenrandsteine. Auch nach Jahren ist dieser Wechsel ohne ein Zerstören der Steinkante möglich.

Abdeckungen

Für Stahlwandbecken sind mehrere Abdeckungs -Varianten möglich.



Abdeckplane

praktische Abdeckung für alle Jahreszeiten

Beschichtetes PE-Bandgewebe, grün, mit Ösen; Kordel und Spannschloss. (für Rund-, Oval- und Achtformbecken)



Safe Top

- praktisch,
- sicher
- einfache Bedienung

UV-Stabilisierte Spezial-Folie mit Reißverschluss (abschließbar). Schnelle und einfache Montage. Regen und Sturmsicher.



Cabrio Dome

- erwärmt das Wasser bis zu 8°C.
- einfache Handhabung
- Schutz vor Schmutz

Im Handumdrehen verwandelt der Cabrio Dome Ihr Schwimmbad in einen überdachten Swimmingpool. Speziell für Rund und Ovalbecken entwickelt.

Polypropylenbecken



Polypropylen ist ein ökologisch und gesundheitlich unbedenklicher Kunststoff und extrem widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse. Die Ausführung mit einer ringsum Überlaufrinne ergibt eine Wasseroberfläche in einer Ebene mit der Umgebung. Die Schwimmbecken werden mit einer Wandstärke von 8 mm gefertigt. Da die Polypropylenbecken nach Mass gefertigt werden, können die Grösse und Form der Becken und der Treppen frei gestaltet werden. Die Becken werden bis zu einer Grösse von 4 m x 10 m im Werk in einem Stück gebaut.



Die Vorteile eines Beckens mit Überlaufrinnen ist, dass die Wasseroberfläche in einer Ebene mit dem umgebenden Terrain ist. Es bilden sich keine Wellen, da das Wasser nicht von den Wänden zurückprallt. Eine effektive Umwälzung des Wassers garantiert kristallklares sauberes Wasser.


Eine andere Variante ist die einzigartige selbsttragende Konstruktion des Schwimmbeckens aus speziellen Sandwichplatten. Aus Grund dieser Eigenschaft ist es nicht notwendig, diese Konstruktion einzubetonieren. Es genügt mit Splitt zu hinterfüllen, was die Montage ausserordentlich vereinfacht.

Diese Sandwich-Becken sind jedoch nur in rechteckiger Form möglich. Die Beckentiefe ist 145 cm

Die Filtertechnik benötigt einen Wasser-Ausgleichstank und eine Wasserstandsregelung.

Es ist zudem möglich, einen Filterschacht direkt am Becken angebaut zu verwenden.

Die Becken aus Polypropylen sind sehr vielfältig und in vielen verschiedenen Farben erhältlich.




Schwimmbad Überdachungen




Die Schwimmbad - Überdachung bietet Ihnen Sicherheit für Kinder und Tiere. So können Sie die Gesundheit Ihrer Lieben ganz leicht schützen und die Freizeit entspannt geniessen. Erwärmen Sie das Wasser Ihres Schwimmbades ohne zusätzliche Heizsysteme – der Temperaturanstieg ist einfach und kostenlos. Baden Sie im Frühjahr als auch im Herbst bei angenehmer Temperaturen. Sparen Sie Wartungszeit ein und reduzieren Sie die Chemikalienmenge, die Sie für die Wasserbehandlung benötigen. Überdachungen halten Ihr Schwimmbad für lange Zeit sauber und rein.

Unsere verschiedenen Überdachungen erfüllen alle Kundenanforderungen – suchen Sie nach einem niedrigen Modell oder möchten Sie den Innenbereich unter der Überdachung nutzen? Möchten Sie Ihren Pool abdecken oder suchen Sie nach einer passenden Lösung für Ihren Whirlpool? Wählen Sie einfach aus unserem vielfältigen Angebot und genießen Sie die Vorteile.




TERRA

TERRA ist unsere niedrigste Poolüberdachung, In der geschlossenen Position ermöglicht absolut klare und ungestörte Aussicht in den Garten und die Umgebung des Schwimmbades. In der aufgeschobenen Position sieht sehr dezent aus, sogar fast unsichtbar.




OCEANIC

Die Überdachung OCEANIC steht für eine robuste, solide Überdachung die dennoch eine freien Blick über Ihren Garten erlaubt und Ihre Aussicht in keinsten Weise beeinträchtigt.




Universe

Der Entwurf der Poolüberdachung UNIVERSE folgt einem regelmässigen, gleichförmigen Bogen. Türen oder Schiebetüren lassen sich beidseitig an den Stirnwänden integrieren, aber auch die Seitenwände eignen sich auf Wunsch dazu.




RIVIERA

Die RIVIERA ist eine Überdachung ohne Schienensystem. Die hochwertigen, ausgeklügelten Rollen liegen direkt auf einem soliden Untergrund und ermöglichen so mit wenigen Handgriffen das Öffnen und Schliessen des Daches von beiden Enden.




ELEGANT

Der sanfte Korbogen mit seitlichem, großzügigem Einstieg erlaubt auch in geschlossenem oder teilweise geschlossenem Zustand einen witterungsunabhängigen Badespass.




VIVA

Die flache Poolüberdachung VIVA folgt wie das Modell CORONA einem einzigartigen Konstruktionsprinzip und erlaubt mit seiner Lösung mit lediglich einer Schiene sowohl einen barrierefreien Zugang von drei Seiten.



IMPERIAL

Mit dieser flachen Poolüberdachung können Sie auch bei geschlossenem Zustand mit einer Geräumigkeit rechnen
Die Imperia NEO bietet einen wunderbaren Kompromiss zwischen Raum und dezenter Zurückhaltung.



CORONA

Charakteristisch für dieses Modell sind senkrechte, gerade Seitenwände, die durch einen dezentem Bogen verbunden werden. Der leichte Bogen verhindert zudem, dass sich Schmutz auf den Flächen abgelagert und erleichtert die Reinigung.





Die Schwimmanlagen können mit verschiedenem Zubehör ergänzt, aufgerüstet werden. Wir zeigen hier nur einige Artikel davon. Bitte geben Sie uns Ihre Wünsche und Vorstellungen bekannt. Gerne informieren wir Sie was möglich und sinnvoll ist.



Wärmepumpen

Eine optimale Heizmethode für Schwimmbäder. 80% der Wärme kommt aus der Luft. Dank einfacher Installation und geräuschem Betrieb sind die Wärmepumpen sehr beliebt.



Solkollektoren


Auch eine ökologische Wärmequelle ist natürlich die Sonne. Durch die speziell für Pools hergestellten Panellen, mit dem direkten Durchfluss von Badwasser ist eine schnelle und gute Beheizung gegeben.




Wärmetauscher

Will man eine bereits vorhandene Wärmequelle verwenden, sind Wärmetauscher für die Poolheizung ideal.

Schmutz- und Sicherheitsabdeckung, randaufliegend, manuelle Bedienung




Ueberdachung aus mehreren Modulen, einfach verschiebbar



Rollladenabdeckungen / Unter- oder Ueberflur / einfache Bedienung mit Schlüsselschalter oder Fernsteuerung.

Ob als Sicherheit, Schutz vor Schmutz, Wärmeverlust - eine Abdeckblache, eine Rollladenabdeckung oder eine Ueberdachung - so können diese Probleme optimal gelöst werden.



Für jedes Beckenmodell gibt es eine Lösung.



Gegenstrom-Schwimmanlagen

Durch den Einbau einer Gegenstrom-Schwimmanlage können Sie Ihre Fitness erhalten und steigern. Sehr angenehm ist der starke Wasserstrahl auch für eine gezielte Massage. Warum nicht ?



Licht ist immer schön in einem Schwimmbad.

Ob die bewährten Halogenlampen 300 W, oder aber NEU eine LED Beleuchtung, weiss oder sogar farbig ist vom Kundenwunsch abhängig und kann in jedes Becken eingebaut werden.



Schwimmbad - Reinigungs - Roboter

Warum lassen Sie sich die Beckenreinigung während der Badesaison nicht abnehmen? Und geniessen Sie einfach ?

Gerne zeigen wir Ihnen, und beraten Sie, das richtige Modelle für Sie zu finden.




Dosierstationen mit automatischer Messung von pH-Wert und Redox, und die Zugabe der notwendigen Chemikalien, erleichtern die Badewasserpflege enorm.

Geräte für die diversen Pflegemethoden wie : Chlor, Reva (chlorfrei), Aktiv-Sauerstoff, Ozon, Salzelektrolyse.







GLORIA

Ihr Schwimmbad Spezialist

Aarauerstrasse 98
CH-5200 Brugg
T. 056 441 84 31
F. 056 441 80 42
gloria@gloria-pool.ch
www.gloria-pool.ch